



## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

### ПРИКАЗ

« 08 » Июль 2021 г.

№ 2095

г. Кемерово

Об организации выявления туберкулеза  
среди взрослого населения Кемеровской области-Кузбасса

В целях своевременного выявления туберкулеза, повышения качества, доступности оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «фтизиатрия» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

##### 1. Утвердить:

1.1. алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания в амбулаторно-поликлинических учреждениях при оказании первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Кемеровской области-Кузбасса, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь взрослому населению Кемеровской области-Кузбасса, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. схему маршрутизации оказания медицинской помощи взрослому населению, проживающему на территории Кемеровской области-Кузбасса, по профилю «фтизиатрия», согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса обеспечить:

2.1. исполнение настоящего приказа в целях своевременного выявления туберкулеза у взрослого населения Кемеровской области-Кузбасса;

2.2. проведение флюорографических профилактических осмотров в соответствии с периодичностью, установленной для каждой категории граждан, соответствующим нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

2.3. достоверный учет профилактических осмотров населения, качественное ведение флюорокартотеки и отчетной документации по флюорографическим осмотрам населения, в том числе в медицинской информационной системе;

2.4. условия для качественного забора мокроты на кислотоустойчивые микобактерии;

2.5. качественную работу лабораторий, являющихся центрами микроскопии мазка мокроты на кислотоустойчивые микобактерии;

2.6. проведение постоянной работы по гигиеническому воспитанию и обучению населения мерам профилактики и вопросам выявления туберкулеза.

3. Главным врачам ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (Осинцева И.Ю.), ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (Беляев А.М.), ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» (Присухин Е.Н.) обеспечить:

3.1. организационно-методическое руководство медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Кемеровской области в целях выявления и диагностики туберкулеза среди населения Кемеровской области-Кузбасса;

3.2. проведение разборов запущенных и летальных случаев туберкулеза совместно со специалистами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы собственности организовать работу по выявлению туберкулеза органов дыхания в соответствии с настоящим приказом.

5. Признать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 20.01.2020 № 85 «Об организации выявления туберкулеза среди взрослого населения Кемеровской области-Кузбасса».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Кузбасса Е.М. Зеленину.

Министр



М.В. Малин

**Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания  
в амбулаторно-поликлинических учреждениях  
при оказании первичной медико-санитарной помощи взрослому населению  
Кемеровской области-Кузбасса**

1. При обращении пациента за медицинской помощью к врачу любой специальности вне зависимости от причины обращения, врач уточняет давность проведения флюорографического обследования, в том числе с использованием подсистемы «Флюорография» медицинской информационной системы «Арена». В случае, если давность проведения флюорографии превышает срок, установленный законодательными актами, врач направляет пациента в рентген-кабинет для проведения флюорографии.

При выявлении у пациента симптомов, подозрительных на туберкулез, а также при изменениях, выявленных на флюорографии при проведении скрининга обследования больных, обратившихся в медицинскую организацию, в течение 3 календарных дней специалистом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, организуется проведение пациенту обязательных видов обследований на туберкулез в соответствии с п. 2 раздела «VII Алгоритмы диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях» методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 951 от 29.12.2014г., федеральными клиническими рекомендациями.

2. При получении положительного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии в течение 72 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезного учреждения.

При наличии показаний к стационарному лечению маршрутизация пациентов осуществляется в соответствии со схемой маршрутизацией оказания медицинской помощи взрослому населению, проживающему на территории Кемеровской области-Кузбасса, по профилю «фтизиатрия», утвержденной приложением № 3 к настоящему приказу.

3. При получении отрицательного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии, но при высокой степени подозрения на туберкулез при рентгенологическом обследовании и/или положительном результате диагностической пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (далее-ДСТ), в течение 72 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезного учреждения.

4. В случае отрицательного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии, средней и низкой степени подозрения на туберкулез при рентгенологическом обследовании, независимо от результата ДСТ, наличии интоксикационного синдрома (лихорадка и др.), дополнительных факторов риска (ВИЧ-инфекция, системные заболевания, прием глюкокортикостероидов, иммунодепрессантов и др.) в срок до 14 дней проводится мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (МСКТ ОГК).

5. При обнаружении изменений, характерных для туберкулеза по результатам МСКТ ОГК, в течение 72 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезного учреждения.


6. При обнаружении изменений при МСКТ ОГК, нехарактерных для туберкулеза, проводится консультация профильного специалиста.

7. При достижении положительной рентгенологической динамики на фоне проводимой терапии туберкулезная этиология заболевания мало вероятна.

8. При отсутствии положительной рентгенологической динамики от проводимой терапии либо отрицательной динамике в течение 72 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезного учреждения.

Приложение к алгоритму диагностики туберкулеза  
органов дыхания в амбулаторно-поликлинических учреждениях  
при оказании первичной медико-санитарной  
помощи взрослому населению Кемеровской области-Кузбасса

**Схема диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях,  
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению  
Кемеровской области-Кузбасса**



**Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь**

1. При обнаружении у пациента стационара симптомов, подозрительных на туберкулез, врач, выявивший данные симптомы, в течение 3 календарных дней организует проведение обязательных видов обследования в соответствии с п.2 раздела «VII Алгоритмы диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях» методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 951 от 29.12.2014.

2. В случае получения положительного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии в день получения результата организуется изоляция больного. В течение 24 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезного учреждения.

3. При получении отрицательного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии, но высокой степени подозрения на туберкулез при рентгенологическом обследовании и/или положительном ДСТ в течение 24 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезных учреждений.

4. В случае отрицательного результата исследования мокроты методами микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии, средней и низкой степени подозрения на туберкулез при рентгенологическом обследовании, независимо от результата ДСТ, наличия интоксикационного синдрома (лихорадка и др.), дополнительных факторов риска (ВИЧ-инфекция, системные заболевания, прием глюкокортикостероидов, иммунодепрессантов и др.) проводится мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (далее-МСКТ ОГК).


5. При обнаружении изменений, характерных для туберкулеза по результатам МСКТ ОГК, в течение 24 часов проводится консультация врача-фтизиатра фтизиатрического кабинета либо диспансерного (амбулаторного) отделения противотуберкулезных учреждений.

6. При отсутствии изменений, характерных для туберкулеза по результатам МСКТ ОГК, туберкулезная этиология поражения органов дыхания маловероятна.

7. При невозможности перевода больного в противотуберкулезное учреждение в связи с тяжестью состояния лечебно-диагностические мероприятия проводятся в условиях изоляции. Тест-терапия ТБ назначается по решению врачебной комиссии медицинской организации с обязательным участием врача-фтизиатра.

Приложение к алгоритму  
диагностики туберкулеза органов дыхания  
в медицинских организациях,  
оказывающих стационарную помощь

**Схема диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях,  
оказывающих стационарную помощь**



**Маршрутизация пациентов с подозрением на туберкулез органов  
дыхания и больных туберкулезом органов дыхания**

| Территория           | I уровень оказания<br>медицинской помощи.<br>Учреждения, оказывающие<br>первичную<br>специализированную медико-<br>санитарную помощь                            | II уровень оказания<br>медицинской помощи.<br>Учреждения, оказывающие<br>специализированную<br>медицинскую помощь                   | III уровень оказания<br>медицинской помощи.<br>Учреждения, оказывающие<br>специализированную<br>медицинскую помощь |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Анжеро-Судженск   | Амбулаторное отделение<br>Анжеро-Судженского филиала<br>ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой» | Анжеро-Судженский филиал<br>ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой» | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |
| г. Белово            | Амбулаторное отделение<br>Беловского филиала ГБУЗ<br>«Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                                       | Беловский филиал ГБУЗ<br>«Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                                       | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |
| г. Березовский       | Фтизиатрический кабинет при<br>ГБУЗ КО «Березовская<br>городская больница»                                                                                      | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»                             | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |
| г. Кемерово          | Амбулаторное отделение<br>№ 2 ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»                           | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»                             | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |
| г. Киселевск         | ГБУЗ «Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                                                                                       | ГБУЗ «Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                                                           | ГБУЗ «Новокузнецкий<br>клинический<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                           |
| г. Ленинск-Кузнецкий | Амбулаторное отделение<br>Ленинск-Кузнецкого филиала<br>ГБУЗ «Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                               | Ленинск-Кузнецкий филиал<br>ГБУЗ «Прокопьевский<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                               | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |
| г. Междуреченск      | Диспансерное отделение<br>Междуреченского филиала<br>ГБУЗ «Новокузнецкий<br>клинический<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                   | Отделение для больных<br>туберкулезом в составе ГБУЗ<br>КО «Мысковская городская<br>больница»                                       | ГБУЗ «Новокузнецкий<br>клинический<br>противотуберкулезный<br>диспансер»                                           |
| г. Мыски             | Фтизиатрический кабинет при<br>ГБУЗ «Мысковская городская<br>больница»                                                                                          | Отделение для больных<br>туберкулезом в составе ГБУЗ<br>КО «Мысковская городская<br>больница»                                       | ГБУЗ «Кузбасский<br>клинический<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр им. И.Ф.<br>Копыловой»            |

|                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Мариинск и Мариинский район | Амбулаторное отделение Мариинского филиала ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» | Мариинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»        | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| г. Новокузнецк                 | Диспансерное отделение ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                                 | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                                      | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| г. Осинники                    | Диспансерное отделение Калтанского филиала ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             | Калтанский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                    | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| г. Прокопьевск                 | Амбулаторное отделение ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                             | ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                                  | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| г. Полысаево                   | Амбулаторное отделение Ленинск-Кузнецкого филиала ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                  | Ленинск-Кузнецкий филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                         | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Таштагольский район            | Диспансерное отделение Таштагольского филиала ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                          | Таштагольский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                 | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| г. Тайга                       | Фтизиатрический кабинет при НУЗ «Узловая больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД» в г. Тайга                                                 | Анжеро-Судженский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| г. Юрга                        | Амбулаторное отделение Юргинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»    | Юргинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»         | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| г. Калтан                      | Диспансерное отделение Калтанского филиала ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             | Калтанский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                    | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| п.г.т. Красnobродский          | Амбулаторное отделение Беловского филиала ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                          | Беловский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                 | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Беловский район                | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Беловская районная больница»                                                                         | Беловский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                 | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |

|                         |                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гурьевский район        | Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Гурьевская районная больница»                         | Беловский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                 | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Ижморский район         | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Ижморская районная больница»                          | Анжеро-Судженский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Крапивинский район      | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Крапивинская районная больница»                       | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»                          | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Кемеровский район       | Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Кемеровская районная больница имени Б.В. Батиевского» | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»                          | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Ленинск-Кузнецкий район | Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница»                  | Ленинск-Кузнецкий филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                         | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Новокузнецкий район     | Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»     | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                                                      | ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                             |
| Прокопьевский район     | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Прокопьевская районная больница»                      | ГБУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»                                                               | ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»                          |
| Промышленновский район  | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Промышленновская районная больница»                   | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»                          | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Тисульский район        | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Тисульская районная больница имени А.П. Петренко»     | Мариинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»        | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Топкинский район        | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Топкинская районная больница»                         | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»                          | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Тяжинский район         | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Тяжинская районная больница»                          | Мариинский филиал ГБУЗ КО «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»     | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |

|                   |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чебулинский район | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Чебулинская районная больница»  | Мариинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»        | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Юргинский район   | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Юргинская городская больница»   | Юргинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»         | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Яйский район      | Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Яйская районная больница»       | Анжеро-Судженский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |
| Яшкинский район   | Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» | Юргинский филиал ГБУЗ КО «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»      | ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой» |