



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от «30» 03 2022 г.

№ 524

г. Кемерово

О мерах совершенствования организации выявления
туберкулеза у детей в возрасте до 17 лет включительно
в Кемеровской области - Кузбассе

С целью совершенствования организации выявления туберкулеза у детей в возрасте до 17 лет включительно, повышения качества, доступности оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «фтизиатрия» в медицинских организациях Кемеровской области – Кузбасса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1 алгоритм диагностики туберкулеза в амбулаторно-поликлинических учреждениях при оказании первичной медико-санитарной помощи и в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь детскому населению Кемеровской области – Кузбасса согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. алгоритм выявления туберкулеза у детей, в возрасте до 17 лет включительно в группах повышенного «риска» по заболеванию туберкулёзом согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. форму журнала учета выдачи направлений родителям (законным представителям несовершеннолетних) или подросткам старше 15 лет на консультацию к врачу фтизиатру согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

1.4. схему маршрутизации оказания медицинской помощи детскому населению, проживающему на территории Кемеровской области – Кузбасса, по профилю «фтизиатрия», согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

1.5. форму отчета о проведении иммунодиагностики (иммунодиагностики с использованием туберкулина в стандартном разведении (туберкулина) и с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтеста) детскому населению согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

1.6. форму отчета по специфической профилактике детского населения до 17 лет согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса обеспечить:

2.1. проведение иммунодиагностики детям в возрасте до 17 лет включительно в соответствии с периодичностью, установленной для каждой категории граждан, соответствующим п. 8 Порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017 № 124н «Об утверждении порядка и сроков профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»;

2.2. проведение ежегодной иммунодиагностики с использованием туберкулина в стандартном разведении (туберкулина) и с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтеста) не менее 95% детям в возрасте до 17 лет включительно в соответствии с п. 5.1 Инструкции по применению туберкулиновых проб (Организация массовой туберкулинодиагностики), утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»;

2.3. проведение флюорографического обследования 1 раз в год детям в возрасте с 15 до 17 лет включительно, с интервалом 6 месяцев между иммунодиагностикой и флюорографическим обследованием в соответствии с п. 2.2 Методического руководства «Скрининговое обследование детей и подростков с целью выявления туберкулезной инфекции» (2018 г.);

2.4. предоставление ежеквартального сводного отчета о проведении иммунодиагностики (туберкулинодиагностики с использованием туберкулина в стандартном разведении и иммунодиагностики с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтеста) детского населения (до 17 лет) по форме согласно приложению № 5 к настоящему приказу фтизиопедиатрам по территориальному принципу и направление копии данного отчета в ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» по e-mail: kemptd_detstvo@mail.ru, тел/факсу: (8-384-2) 44-16-73 с нарастающим итогом (за 3, 6, 9, 12 месяцев) в срок до 25 числа отчетного месяца;

2.5. проведение комплекса мероприятий по раннему выявлению и диагностике туберкулеза у детей и подростков в группах повышенного «риска» по заболеванию туберкулёзом согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу;

2.6. проведение постоянной работы по пропаганде здорового образа жизни, по гигиеническому воспитанию и обучению детей и подростков мерам профилактики и вопросам выявления туберкулеза, организовать информационные мероприятия (лекции), беседы, прокат видеороликов по профилактике туберкулеза в средствах массовой информации.

3. Главным врачам ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (Осинцева И.Ю.), ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (Беляев А.М.), ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» (Присухин Е.Н.) обеспечить:

3.1. организационно-методическое руководство медицинскими

организациями государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса в целях профилактики, диагностики и выявления туберкулеза среди детского населения Кемеровской области-Кузбасса;

3.2. выездные консультации детских специалистов по фтизиатрии (фтизиопедиатры) ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (север области), ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (юг области) в города и районы Кемеровской области - Кузбасса для выявления туберкулеза, уточнения диагноза и коррекции лечения у детей и подростков;

3.3. контроль за работой медицинских организаций по профилактике и выявлению туберкулеза среди детского населения в прикрепленных территориях.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы собственности организовать работу по выявлению туберкулеза у детского населения Кемеровской области-Кузбасса в соответствии с настоящим приказом.

5. Признать утратившим силу приказы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области: от 15.12.2017г. № 2007 «Об организации выявления туберкулеза у детей и подростков Кемеровской области»; от 05.08.2019 № 1507 «О внесении изменений и дополнений в приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 15.12.2017г. № 2007 «Об организации выявления туберкулеза у детей и подростков Кемеровской области».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Кузбасса Брежневу Ю.Ю.

И.о. министра

Е.М. Зеленина



Алгоритм диагностики туберкулеза в амбулаторно-поликлинических учреждениях при оказании первичной медико-санитарной помощи и в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь детскому населению в Кемеровской области – Кузбассе

1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях при оказании первичной медико-санитарной помощи

1.1. Осуществляется проведение обследования на туберкулез 2 раза в год детям (в возрасте от 1 до 7 лет включительно методом туберкулинодиагностики с использованием туберкулина в стандартном разведении, с 8 до 17 лет методом иммунодиагностики с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтест) в соответствии с приложением к порядку и срокам проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017 № 124н:

- 1) не вакцинированным против туберкулеза;
- 2) больным сахарным диабетом, хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;
- 3) получающие кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную терапию, генно-инженерные иммунобиологические препараты;
- 4) из числа мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев;
- 5) проживающие в организациях социального обслуживания.

1.2. Проведение обследования детей в возрасте до 17 лет методом мультиспиральной компьютерной томографии при положительном тесте в ответ на аллерген туберкулезный рекомбинантный - АТР (Диаскинтест), подозрении на туберкулез (клиническо-anamnestические данные), любые сомнения в интерпретации изменений на обзорной рентгенограмме и детям с ВИЧ-инфекцией, имеющим иммуносупрессию в соответствии с приложением Б Алгоритм ведения пациента Клиническими рекомендациями «Туберкулез у детей», п. 2.4 Клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) у детей» (2016г.).

1.3. При отказе родителей (или иных законных представителей) от внутрикожных проб (Манту, АТР) назначение альтернативных методов обследования (рентгенография органов грудной клетки, тестов *in vitro*: квантифероновый тест, T-SPOT.TB) с целью исключения туберкулеза у ребенка в соответствии с главой 2, п. 2.1 Клинические рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях.

1.4. Направление детей и подростков в течение 6 дней после постановки пробы Манту или пробы с АТР (Диаскинтест) на консультацию к фтизиатру, при наличии аномальных реакций на иммунодиагностические тесты в соответствии с главой 2, п. 2.1 Клинические рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях.

1.5. При обращении пациента за медицинской помощью к врачу любой специальности и выявления у пациента жалоб и симптомов, позволяющих заподозрить туберкулез, необходимо провести обязательные виды обследования в соответствии с приложением Б Алгоритм ведения пациента Клиническими рекомендациями «Туберкулез у детей».

1.6. При выявлении изменений на рентгенограммах или флюорограммах, свидетельствующих о наличии туберкулеза подросток направляется к фтизиатру в соответствии с п. 19 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».

2. В медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь

Проведение иммунодиагностики с помощью аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтест), мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки (МСКТ ОГК) и консультации фтизиатра в условиях стационара подлежат дети до 17 лет, имеющие:

- социальные факторы риска (алкоголизм родителей, наркомания у родителей, пребывание родителей в местах лишения свободы, безработные родители, беспризорность детей и подростков, попадание детей в детские приюты, детские дома, социальные центры и т.д., лишение родителей родительских прав);
- атипично протекающие, затянувшиеся пневмонии (отсутствие выраженных клинических проявлений при наличии характерных изменений на рентгенограммах органов грудной клетки);
- неэффективное лечение пневмонии (отсутствие положительной динамики на рентгенограммах органов грудной клетки в течение 14 дней на фоне антибиотикотерапии);
- длительно сохраняющиеся (более 30 дней) изменения на рентгенограммах после перенесенной пневмонии;
- повторные случаи заболевания пневмонией, острыми респираторными инфекционными заболеваниями (6 и более раз в год);
- плеврит, не сопровождающийся проявлениями пневмонии;
- бронхиальную астму и острый бронхит с обструктивным синдромом, протекающие атипично и плохо поддающиеся лечению;
- длительно текущие менинго-энцефалиты с отрицательной динамикой или без положительной динамики на фоне проводимого лечения (особенно при снижении сахара в ликворе до 1,8 ммоль/л и ниже).

**Алгоритм выявления туберкулеза у детей и подростков в группах повышенного «риска»
по заболеванию туберкулезом риска**





Схема обследования при подозрении на туберкулез органов дыхания у детей

Пациент с подозрением на туберкулез (жалобы, симптомы интоксикации при выявлении симптомов и состояний, позволяющих заподозрить туберкулез: повышение температуры тела и длительный кашель в течение 2 недель, снижение массы тела, неэффективность неспецифической антибактериальной терапии, затяжное течение пневмонии, менингита, длительно сохраняющиеся изменения после перенесенной пневмонии)



Приложение №3
к приказу Министерства
здравоохранения Кузбасса
от 30.03.2022 № 524

Журнал учета выдачи направлений родителям (законным представителям несовершеннолетних) или подросткам, старше 15 лет на консультацию к врачу фтизиатру

[illegible]

**Маршрутизация оказания медицинской помощи детскому населению,
проживающему на территории Кемеровской области – Кузбасса, по профилю
«Фтизиатрия»**

Территория	I уровень оказания медицинской помощи. Учреждения, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь	II уровень оказания медицинской помощи. Учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь	III уровень оказания медицинской помощи. Учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь
Анжеро-Судженский городской округ	Анжеро-Судженского филиала ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Беловский городской округ	Беловский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Березовский городской округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Березовская городская больница имени А.М. Назаренко»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Калтанский городской округ	Калтанский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Кемеровский городской округ	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Киселевский городской округ	Киселевский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»

Краснобродский городской округ	Беловский филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Ленинск-Кузнецкий городской округ	Ленинск-Кузнецкого филиала ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Междуреченский городской округ	Междуреченский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Мысковский городской округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Мысковская городская больница»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Новокузнецкий городской округ	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Осинниковский городской округ	Калтанский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Полысаевский городской округ	Ленинск-Кузнецкий филиал ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Прокопьевский городской округ	ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Тайгинский городской округ (по согласованию)	Фтизиатрический кабинет при ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Кемерово-поликлиника №4 на ст. Тайга	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»

Юргинский городской округ	Юргинский филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Гурьевский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Гурьевская районная больница»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Ижморский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Ижморская районная больница»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Кемеровский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГАУЗ «Кемеровская районная больница имени Б.В. Батиевского»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Крапивинский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Крапивинская районная больница»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ	Ленинск-Кузнецкого филиала ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Прокопьевский муниципальный округ	ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Промышленновский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Промышленновская районная больница»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
Тисульский муниципальный округ	Фтизиатрический кабинет при ГБУЗ «Тисульская районная больница имени А.П. Петренко»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»

[illegible]

Таштагольский муниципальный район	Таштагольский филиал ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой»
--------------------------------------	---	--	---

иммунодиагностики с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного - АТР (Диаскинтеста) детского населения до 17 лет

Поликлиника (Город, район): _____ с _____ г. по _____ г.

[illegible]

Отчет о проведении иммунодиагностики детского населения в группах риска по туберкулезу до 17 лет

[illegible]

[illegible]

Отчет по специфической профилактике детского населения до 17 лет

Наименование показателя	Количество
количество детей, родившихся в отчетном году	
вакцинировано в роддоме	
вакцинировано до 1 года в поликлиниках	
осталось на конец года без БЦЖ: из них: мед. отводы отказы	
количество детей, получивших I ревакцинацию	